

Prove n° 1

Igiene delle mani. Mettere in ordine cronologico le seguenti azioni per un corretto lavaggio delle mani:

Bagnare le mani con acqua.

Frizionare le mani palmo contro palmo, il palmo dx sopra il dorso sx intrecciando le dita tra loro e viceversa.

Applicare una quantità sufficiente di sapone.

Frizionare in avanti ed indietro con le dita della mano dx strette tra loro nel palmo sx e viceversa.

Frizionare, ruotando il pollice sx stretto nel palmo dx e viceversa.

Risciacquare le mani con acqua e asciugare accuratamente con una salvietta monouso.

Usare la salvietta per chiudere il rubinetto.

Mafalda F. anni 27 PARITA' 0010, arriva in PS ostetrico alle h 23,00 lamentando un dolore continuo all'addome. La raccolta dell'anamnesi ostetrica permette di datare la gravidanza alla 34° settimana +3gg. Visita ostetrica: collo formato, pervio al dito, con scolo di liquido amniotico lievemente ematico, parte presentata cefalica -3. Il tracciato CTG presenta tachisistolia e decelerazioni variabili ricorrenti. Il candidato descriva sinteticamente la diagnosi ostetrica, la valutazione del caso e le azioni prioritarie da attuare.

Prava olt me non ESTIMATA

18/06/2018

Anna S. S. S.



Prove n° 2

Elencare in ordine cronologico le azioni corrette per l'esecuzione di un paptest:

Fissare il vetrino.

Lavarsi le mani.

Posizionare lo speculum.

Indossare guanti ed occhiali protettivi.

Strisciare i prelievi su un vetrino sabbato preventivamente identificato.

Eeguire un prelievo endocervicale mediante l'inserimento di un cytobrush nel canale cervicale, applicare una lieve pressione, ruotando il brush in senso orario di 90-180 gradi per minimizzare il sanguinamento.


Eeguire un prelievo esocervicale mediante la spatola di Ayre, ruotando in senso orario di 360 gradi e scarificando il collo dell'utero.

Giovanna C. anni 33 PARITA' 0000, dopo un travaglio spontaneo della durata di circa 6 ore, con andamento regolare, partorisce alle h 12,00. Il neonato pesa Kg 3,200. A distanza di 30 minuti non avviene il secondamento spontaneo e la perdita ematica è maggiore di 500 ml. Il candidato descriva sinteticamente la diagnosi ostetrica, la valutazione del caso e le azioni prioritarie da attuare.

Prova da me non estimata

18/06/2012

Anna Maria



Prova n° 3

Descrivere la tecnica per come indossare correttamente i guanti sterili partendo da un paio di guanti con una ripiegatura del bordo.

Bruna P. anni 31 PARITA 1001, arriva in PS ostetrico alle h 10.00 lamentando dolori intermittenti all'addome. La raccolta dell'anamnesi ostetrica permette di datare la gravidanza alla 40° settimana+4gg. Visita ostetrica: collo raccorciato del 50%, dilatazione 2 cm, membrane integre, parte presentata cefalica -3,; BCF regolare e contrazioni irregolari. Il candidato descriva sinteticamente la diagnosi ostetrica, la valutazione del caso e le azioni prioritarie da attuare.

PROVA DA ME ESTIMATA

18/06/2018

Antonio De Luca



PROVA n° 1

Descrivere il rischio ostetrico: obiettivi e prevenzione

Cos'è l'assistenza one-to-one?


Primo stadio del travaglio del parto: definizione di fase latente e di fase attiva

Descrivere le cause esterne che concorrono a modificare l'attività dei disinfettanti

Descrivere le principali fasi del processo di sterilizzazione con vapore saturo

PROVA DA ME ESTRAITA

28/5/2010



PROVA n° 2

Descrivere gli obiettivi della scheda di pianificazione del travaglio-parto

Elencare le competenze dell'ostetrica

Direttiva Europea 2005/36/EC e D. Lgs 206/2007: descrivere la qualifica professionale dell'ostetrica

Descrivere i fattori che influenzano la qualità della Disinfezione

Descrivere i metodi chimico-gassosi utilizzati per il processo di Sterilizzazione

PROVA DA ~~DE~~ NON ESTRATTA

28/5/2018

Annunziata Sciacca

# PROVA n° 3

Descrivere le modalità di dimissione ospedaliera in puerperio

Descrivere il management dell'ostetrica per la valutazione del rischio

Descrivere i contenuti e le priorità del piano per l'assistenza al puerperio

Descrivere le caratteristiche del disinfettante ideale

Sterilizzazione con autoclave: descrivere il test di Bowie-Dick

PROVA DA ~~RE~~ NON ESORATA

28/05/2010

Annunziata S. J. J. J.